



**СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И
МИКСЕРЫ**

Батарея из 17 панельных силосов,
общим объемом хранения 8.000 м³



ESAMETAL S.r.l. – это компания с более чем 25-летним опытом работы в области обработки алюминиевых сплавов и нержавеющей стали. Благодаря накопленному опыту она руководит всеми этапами процесса от проектирования и разработки до строительства, транспортировки и монтажа.

ESAMETAL S.r.l. производит различные виды силосов для хранения разных продуктов для следующих отраслей:

- Нефтехимическая
- Переработка пластмасс и рециклинг
- Хранение и логистика
- Пищевая продукция и жидкости
- Промышленная: каучук, карбонаты, порошки, цемент и др
- Химическая и фармацевтическая

Благодаря качеству, которое мы гарантируем, мы являемся ведущими партнерами для монтажников, проектных бюро и конечных пользователей.

Помимо силосов мы также представлены в других отраслях:

- Электромеханика
- Емкости под давлением
- Криогенная
- Строительство для морской и железнодорожной отраслей
- Изготовление металлоконструкций на заказ

ESAMETAL S.r.l. располагает производственной площадью в 30.000 м², включая 10.000 м² крытых помещений и 20.000 м² открытых, а также передовым оборудованием и автоматизированными системами сварки.

ESAMETAL – ЭТО ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ ПО ОБРАБОТКЕ И СВАРКЕ АЛЮМИНИЯ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ!

ESAMETAL S.r.l. всегда ориентирована на создание и продажу высококачественной продукции и поэтому сертифицировала все свои процессы в соответствии с нормативными документами:

- UNI EN ISO 9001
- UNI EN ISO 3834-2
- EN 1090-1 ВКЛЮЧАЯ (EN 1090-2 ДЛЯ СТАЛИ; EN 1090-3 ДЛЯ АЛЮМИНИЯ)

ESA MONOLITH

СИЛОС ИЗ ЕДИНОГО
МОНОЛИТНОГО ЭЛЕМЕНТА
СВАРКА В ЦЕХУ

- До 20 м в высоту
- До 5,5 м Ø
- До 550 м³
- Длинная юбка / короткая юбка
- Однокамерный / Двухкамерный / Трехкамерный
- Конструкция из алюминия и нержавеющей стали

**ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ
ДЛЯ КОРОТКИХ И СРЕДНИХ
РАССТОЯНИЙ!**

ESA BOLT

ПАНЕЛЬНЫЙ СИЛОС,
ПОДЛЕЖАЩИЙ СБОРКЕ

- До 9,7 м Ø
- До 1300 м³
- Отсутствие сварки на объекте
- Длинная юбка / короткая юбка
- Алюминиевая конструкция

**ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
СИЛОСОВ БОЛЬШИХ
ЁМКОСТЕЙ!**

ESA NESTING

СИЛОС С ПРОГРЕССИВНЫМ
ДИАМЕТРОМ

- Те же характеристики, что и у монолитных силосов, но гнездовые, для установки один в другой для снижения транспортных расходов
- от 2 до 5 единиц
- Длинная юбка / короткая юбка
- Конструкция из алюминия и нержавеющей стали

**РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
НЕСКОЛЬКИХ СИЛОСОВ В
ОДНОМ!**

ESAMIX

СИЛОС МИКСЕР
БЫВАЕТ СТАТИЧЕСКИМ И
ДИНАМИЧЕСКИМ

- **СТАТИЧЕСКИЙ:** как для монолитных, так и для панельных силосов
- **ДИНАМИЧЕСКИЙ:** только для монолитных силосов 100 м³
 - Конструкция из алюминия и нержавеющей стали
 - Шнек и внутренняя труба из нержавеющей стали / hardox

**НЕЗАМЕНИМ
ПРИ СМЕШИВАНИИ**



Цистерны для пищевой продукции и жидкостей.




Динамические смесители объемом 25 м³

ESA MONOLITH



ESA BOLT



ESA NESTING



ESAMIX



ТРАНСПОРТИРОВКА и УСТАНОВКА





ESAMETAL

Батарея из 45 силосов объёмом 550 м³ каждый.



📍 ESAMETAL SRL - VIA QUARI DESTRA 19
37044 COLOGNA VENETA (VR) ITALY

☎ +39 0442 412753

✉ INFO@ESAMETAL.COM - WWW.ESAMETAL.COM

📘 FACEBOOK.COM/ESAMETAL-SRL